

Sortimentsprüfung – Euphorbia

Art/Sorte:

Beobachtungsjahr		2009	2010	2011	Mittelwert	x Faktor	Endwert
Überwinterungsverhalten	1 x					2	wird in Weihenstephan berechnet
Reichblütigkeit	1 x					1	
Blütenschmuckwirkung	1 x					1	
Blattschmuckwirkung	2 x					1	
Standfestigkeit	1 x					2	
Widerstandsfähigkeit gg. Krankheiten/Schädlingen	2 x					2	
Wüchsigkeit/Vitalität	1 x					2	
Gesamteindruck	2 x					3	

Mittlere Höhe zur Blütezeit:

(im 2. oder 3. Standjahr)cm

Blütezeit: Jahr: Blühbeginn: Blühende:
 (20% der Blüten geöffnet) (80% der Blüten verblüht)

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Blütenfarbe:

.....

Wuchsbild (aufrecht buschig, halbkugelförmig, auseinanderfallend...)

.....

Ausbreitungsverhalten:

(horstig, Ausläufer bildend, wuchernd)

.....

Herbstfärbung:

.....

Bemerkungen:

(Attraktivität des Austriebs, Blattzeichnung, Wirkung/Form der Blüten-stände, Winterschmuck)

.....

.....

.....

Zusammenfassender Bewertungsvorschlag:
 (zum Abschluß der Sichtung)

Überwinterungsverhalten:

Bonitur nach Austrieb.

- 1 = sehr schlecht (alle Pflanzen ausgefallen)
- 3 = schlecht (stark lückiger Bestand)
- 5 = mäßig (einzelne Pflanzen geschädigt)
- 7 = gut (geringe Schäden einzelner Pflanzen)
- 9 = sehr gut (keine Schäden erkennbar)

Reichblütigkeit:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = schlecht
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Blütenschmuckwirkung:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Blattschmuckwirkung:

Zweimalige Bonitur jährlich zur Blütezeit und im Sommer.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Standfestigkeit:

Jährliche Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Niedrigster Wert: 1

Ein Strich ist nur einzutragen, wenn das Merkmal an einem Bonitierungstag nicht bonitierbar ist.

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten/Schädlingen:

Zweimalige Bonitur zur Blütezeit und im Sommer.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Wüchsigkeit/Vitalität:

Einmalige Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = stark
- 9 = sehr stark

Gesamteindruck:

Bonitur zur Blütezeit und im zeitigen Herbst.

- 1 = sehr schlecht
- 3 = schlecht
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Bewertungsvorschlag:

- *** ausgezeichnet
- ** sehr gut
- * gut
- Li Liebhabersorte
- φ entbehrliche Sorte

