

Geranium -Sortimentsprüfung (Teil 2)

Art: Sorte:

Standort: Quartier:

Beobachtungsjahr		20...	20...	20...	Mittelwert	Faktor	Endwert
Winterhärte	1 x					1	
Reichblütigkeit	1 x					2	
Blütenschmuckwirkung	1 x					3	
Blattschmuckwirkung nicht geschnittener Pfl.	2 x					2	
Blattschmuckwirkung zurückgeschnittener Pfl.	2 x					2	
Standfestigkeit	1 x					2	
Bodenbedeckung	1 x					2	
Regeneration nach Rückschnitt	1 x					1	
Wüchsigkeit/Vitalität nicht geschnittener Pfl.	1 x					2	
Wüchsigkeit/Vitalität zurückgeschnittener Pfl.	1 x					2	
Widerstandsfähigkeit gg. Krankheiten / Schädlingen	1 x					3	
Widerstandsfähigkeit zurückgeschnittener Pfl.	1 x					3	
Gesamteindruck nicht geschnittener Pfl.	2 x					3	
Gesamteindruck zurückgeschnittener Pfl.	2 x					3	
Summe							

Mittlere Höhe: Blatthorste:cm Blüten: cm
(im 2. oder 3. Standjahr)

Blütezeit: Jahr: Blühbeginn: Blühende:
(20% der Blüten geöffnet) (80% der Blüten verblüht)

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Blütenfarbe:

Wuchsverhalten:

Herbstfarbe der Blätter:

Bemerkungen:
(u.a. Austriebsbeginn)

.....

.....

.....

.....

.....

Abschließender Bewertungsvorschlag:	
--	--

*** - vorzüglich

** - sehr gut

* - gut

Li - Liebhaberpflanze

Lo - Lokalsorte

φ - entbehrlich

Anleitung zur Bewertung

Winterhärte:

Bonitur zu Austriebsbeginn.

- 1 = alle Pflanzen ganz erfroren
- 3 = starke Frostschäden
- 5 = mittlere Frostschäden
- 7 = sehr geringe Frostschäden
- 9 = keine Frostschäden

Reichblütigkeit:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = schlecht
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = reichlich

Blütenschmuckwirkung:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Blattschmuckwirkung:

Bonitur zur Blüte und im Herbst (Herbstfärbung).

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Standfestigkeit:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = schlecht
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Bodenbedeckung:

Bonitur zur Blüte.

- 1 = nahezu keine Bodenbedeckung (~0-20%)
- 3 = geringe Bodenbedeckung
- 5 = mittelstarke Bodenbedeckung (~50%)
- 7 = starke Bodenbedeckung
- 9 = bedeckt den Boden lückenlos (100%)

Regeneration nach Rückschnitt:

(Austrieb der nach der Blüte zurückgeschnittenen Pflanzen)

- 1 = kein Neuausrieb
- 3 = zögerlicher (schwacher) Neuaustrieb
- 5 = mittelstarker Neuaustrieb
- 7 = rascher und starker Neuaustrieb
- 9 = sehr rascher Neuaustrieb, der den Boden bald lückenlos bedeckt

Wüchsigkeit/Vitalität:

Einmalige Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = stark
- 9 = sehr stark

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen: Einmalige Bonitur.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Gesamteindruck:

Bonitur zur Blütezeit und im zeitigen Herbst.

- 1 = sehr schlecht
- 3 = schlecht
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Bewertungsvorschlag:

*** - ausgezeichnet, ** - sehr gut, * - gut
Li - Liebhabersorte, Lo - Lokalsorte
φ - entbehrliche Sorte

Niedrigster Wert: 1, Ein Strich ist nur einzutragen, wenn das Merkmal an einem Bonitierungstag nicht bonitierbar ist.